

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ЕАС

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.01.01.003.R.000779.11.24 ОТ 19.11.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище Amber Collagen Гидрат рыбного коллагена с добавлением янтарной кислоты, витамина С, цитрата магния. Форма выпуска: гелеобразная суспензия в стик-пакетах 15г. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника янтарной кислоты, витамина С, магния. Рекомендации по применению: содержимое 1 стик-пакета (15 г) выдавить внутрь или смешать содержимое со 100 мл. воды и употребить внутрь. Взрослым принимать 1 раз в день за 30 минут до еды. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности: 12 месяцев с даты производства. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре от +4°C до +25°C. Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-003-56813979-2024.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Диспластик Скин», 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 11/19, офис 4П, Российская Федерация (адрес производства: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, дом 8, пом. 1 А, Российская Федерация)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Диспластик Скин», 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 11/19, офис 4П, Российская Федерация
ОГРН 1237700649768

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 5100L-2024 от 07.10.2024 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований Научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-108 до 05.05.2027 г.); № 2238 от 22.10.2024 г., экспертное заключение № 24/ЭЗ/699 от 11.11.2024 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Шимальян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0018494