


СОВМЕЩЕНИЕ АУТОПЛАЗМОТЕРАПИИ С БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЕЙ

ЧАСТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ
ПО РАЗЛИЧНЫМ НОЗОЛОГИЯМ





ГОТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЯХ



СХЕМЫ ИНЪЕКЦИЙ,

объемы и глубина введения.
Описание особенностей и преимуществ.



ПРОДУМАННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,

препараты и схемы лечения для
достижения наилучшего результата



КАЛЬКУЛЯТОР ВРЕМЕНИ

дает возможность правильно и четко
планировать свою работу



ЧАСТНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

пациентов с подробным описанием
анамнеза, проблем и с наглядными фото
до/после процедуры.

ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КРАСОТЕ
И ЗДОРОВЬЮ!



НОЗОЛОГИЯ:

ФОТОСТАРЕНИЕ

СОВМЕЩЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ:
АУТОЛОГИЧНАЯ ПЛАЗМА + БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ

МЫ НАУЧИМ ВАС
НЕ БОЯТЬСЯ СОЛНЦА





КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

РАБОТА ВРАЧА ЖУКОВОЙ И.К. («ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ», Г.МОСКВА)

ПАЦИЕНТКА И.М.А.

- Возраст — 40 лет.
- Тип кожи — Толстая, пористая.
- Морфотип — мелкоморщинистый тип старения.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР:

- Снижение тонуса
- Снижение эластичности
- Образование складок

АНАМНЕЗ:

- Без особенностей

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ

- ✓ Увеличение тонуса кожи
- ✓ Увеличение эластичности кожи
- ✓ Устранение складок



До

В середине курса



После

ПОКАЗАНИЯ

Начальные проявления хроно- и фотостарения кожи.

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Активировать синтез коллагена, повышение упругости и эластичности кожи. Устранение и профилактика возрастных изменений кожи.

ОБЪЕКТИВНО

Снижение синтеза коллагена – уменьшение эластичности, упругости, образование складок – носогубной, углы рта, слезная борозда.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС

ЧАСТОТА

- Аутологичная плазма 1 раз в 7 – 14 дней
- Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN / 1,2% + ZN.
Линейная техника, создание ребер жесткости перпендикулярно морщинам и складкам 1 раз в 14 дней

ОЧЕРЕДНОСТЬ

- 1 неделя – Аутологичная плазма
- 2 неделя – Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN / 1,2% + ZN
- 3 неделя – Аутологичная плазма
- 4 неделя – Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN / 1,2% + ZN
- 5 неделя – Аутологичная плазма
- 6 неделя – Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN / 1,2% + ZN

ВЫБОР ПРЕПАРАТА

Выбор препарата Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN или 1,2% + ZN – в зависимости от степени хроностарения и толщины кожи.



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

продолжительность ≈ 70 минут

1 ОЧИЩЕНИЕ, ДЕМАКИЯЖ, АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Препарат или изделие: Мицеллярная вода **Время:** 5 минут

Очищение кожи лица с помощью геля или мицеллярной воды.

2 АНЕСТЕЗИЯ

Препарат или изделие: Крем-анестетик **Время:** 20 – 25 минут

Анестетик наносится на кожу под окклюзию и выдерживается 20-25 мин.

3 ВВЕДЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ И ПРЕПАРАТОВ ГК

Препарат или изделие: Набор Medical Case Plasmactive, Medical Case Контур-гель-ХПМ 1% + ZN или 1,2% + ZN

Время: 20 минут

Схема вкола:

- Глубина 0,5 – 1,5 мм игла, 3 – 4 мм канюля
- Объем 2 – 3 мл
- Техника коротколинейная иглой, линейная канюлей
- Расстояние 5 – 10 мм

4 НАНЕСЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАСКИ

Препарат или изделие: Маска лечебная **Время:** 10 минут

Нанести маску на лицо, распределить и оставить на 3 – 5 мин.

5 НАНЕСЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО АНТИСЕПТИЧЕСКОГО КРЕМА

Препарат или изделие: Крем антисептический **Время:** 5 минут

Нанести крем на лицо и равномерно распределить.



НОЗОЛОГИЯ:

ХРОНОСТАРЕНИЕ

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ ТИП

СОВМЕЩЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ:
АУТОЛОГИЧНАЯ ПЛАЗМА + БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ

ПРИОСТАНОВИТЕ СТАРЕНИЕ,
СОХРАНИТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД





КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

РАБОТА ВРАЧА ЖУКОВОЙ И.К. («ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ», Г.МОСКВА)

ПАЦИЕНТКА И.Е.В.

- Возраст — 50 лет
- Тип кожи — сухая, тонкая.
- Морфотип — мелкоморщинистый тип старения.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР:


- Снижение тонуса
- Снижение эластичности
- Мелкая сеть морщин

АНАМНЕЗ:

- Без особенностей

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ

- ✓ Увеличение тонуса кожи
- ✓ Увеличение эластичности кожи
- ✓ Устранение сети морщин



До



В середине курса



После

ПОКАЗАНИЯ

Начальные проявления хроно- и фотостарения кожи.

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Активировать синтез коллагена, повышение упругости и эластичности кожи. Устранение и профилактика возрастных изменений кожи.

ОБЪЕКТИВНО

Снижение синтеза коллагена — уменьшение эластичности, упругости, раннее появление морщин.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС

ЧАСТОТА

- Аутологичная плазма 1 раз в 7 – 14 дней
- Medical Case Контургель-ХПМ 0,5% + ZN, Контургель-ХПМ 1% + ZN 1 раз в 14 дней

ОЧЕРЕДНОСТЬ

- 1 неделя — Аутологичная плазма
- 2 неделя — Medical Case Контургель-ХПМ 0,5% + ZN, 1% + ZN
- 3 неделя — Аутологичная плазма
- 4 неделя — Medical Case Контургель-ХПМ 0,5% + ZN, 1% + ZN
- 5 неделя — Аутологичная плазма
- 6 неделя — Контургель-ХПМ 0,5% + ZN, Контургель-ХПМ 1% + ZN

ВЫБОР ПРЕПАРАТА

Выбор препарата Medical Case «Контургель-ХПМ» 0,5% + ZN и 1% + ZN — в зависимости от степени хроностарения и толщины кожи.



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

продолжительность ≈ 70 минут

1 ОЧИЩЕНИЕ, ДЕМАКИЯЖ, АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Препарат или изделие: Мицеллярная вода **Время:** 5 минут

Очищение кожи лица с помощью геля или мицеллярной воды.
Нанесение средства «Мироредз Мусс»

2 АНЕСТЕЗИЯ

Препарат или изделие: Крем-анестетик **Время:** 20 – 25 минут

Анестетик наносится на кожу под окклюзию и выдерживается 20-25 мин.

3 ВВЕДЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ И ПРЕПАРАТОВ ГК

Препарат или изделие: Набор Medical Case Plasmactive Medical Case Контур-гель-ХПМ 0,5% + ZN или 1% + ZN

Время: 20 минут

Схема вкола:

- Глубина 0,3 – 0,4 мм
- Объем 2.0 – 3.0 мл
- Техника папулярная, коротколинейная
- Расстояние 0.5 – 1.0 см

4 НАНЕСЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАСКИ

Препарат или изделие: Маска лечебная **Время:** 10 минут

Нанести маску на лицо, распределить и оставить на 3 – 5 мин.

5 НАНЕСЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО АНТИСЕПТИЧЕСКОГО КРЕМА

Препарат или изделие: Крем антисептический **Время:** 5 минут

Нанести крем на лицо и равномерно распределить.



НОЗОЛОГИЯ:

ХРОНОСТАРЕНИЕ

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ МОРФОТИП

СОВМЕЩЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ:
АУТОЛОГИЧНАЯ ПЛАЗМА + БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ

ПРИОСТАНОВИТЕ СТАРЕНИЕ,
СОХРАНИТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД





КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

РАБОТА ВРАЧА ЖУКОВОЙ И.К. («ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ», Г. МОСКВА)

ПАЦИЕНТКА М.С.В.

- Возраст — 55 лет.
- Тип кожи — Толстая, пористая.
- Морфотип — деформационный тип старения.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР:

- Снижение тонуса, эластичности.
- Образование складок
- Деформация овала лица

АНАМНЕЗ:

- Без особенностей

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ

- ✓ Увеличение тонуса
- ✓ Увеличение эластичности
- ✓ Устранение складок
- ✓ Восстановление овала лица



До

В середине курса



После

ПОКАЗАНИЯ

Проявления хроностарения кожи и подкожно-жировой клетчатки.

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Активировать синтез коллагена, повышение упругости и эластичности кожи. Армирование морщин и складок. Векторный лифтинг.

ОБЪЕКТИВНО

Образование складок — носогубной, углы рта, слезная борозда. Деформация овала лица.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС

ЧАСТОТА

- Аутологичная плазма 1 раз в 7 – 14 дней
- Medical Case «Контургель-ХПМ» 1,2% + ZN линейная техника, создание ребер жесткости перпендикулярно морщинам и складкам 1 раз в 14 дней или векторный лифтинг 1 раз в 14 дней

ОЧЕРЕДНОСТЬ

- 1 неделя — Аутологичная плазма
- 2 неделя — Medical Case «Контургель-ХПМ» 1,2% + ZN
- 3 неделя — Аутологичная плазма
- 4 неделя — Medical Case «Контургель-ХПМ» 1,2% + ZN
- 5 неделя — Аутологичная плазма
- 6 неделя — Medical Case «Контургель-ХПМ» 1,2% + ZN

ВЫБОР ПРЕПАРАТА

Выбор техники армирования — линейная техника или векторный лифтинг препаратом Medical Case «Контургель-ХПМ» 1,2% + ZN — в зависимости от толщины кожи и степени возрастных изменений.



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ≈ 70 МИНУТ

1 ОЧИЩЕНИЕ, ДЕМАКИЯЖ, АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Препарат или изделие: Мицеллярная вода **Время:** 5 минут

Очищение кожи лица с помощью геля или мицеллярной воды.

2 АНЕСТЕЗИЯ

Препарат или изделие: Крем-анестетик **Время:** 20 – 25 минут

Анестетик наносится на кожу под окклюзию и выдерживается 20-25 мин.

3 ВВЕДЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ И ПРЕПАРАТОВ ГК

Препарат или изделие: Набор Medical Case Plasmactive Medical Case Контур-гель-ХПМ 1% + ZN или 1,2% + ZN

Время: 20 минут

Схема вкола:

- Объем 2-3 мл при линейной технике, 3-5 мл при векторном лифтинге
- Линейная техника иглой, векторный лифтинг канюлей
- Расстояние 1-2 см при линейной технике
- При векторном лифтинге согласно схеме (см. далее)

4 НАНЕСЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАСКИ

Препарат или изделие: Маска лечебная **Время:** 10 минут

Нанести маску на лицо, распределить и оставить на 3-5 мин.

5 НАНЕСЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО АНТИСЕПТИЧЕСКОГО КРЕМА

Препарат или изделие: Крем антисептический **Время:** 5 минут

Нанести крем на лицо и равномерно распределить.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

- **В течение 24 часов**
Не наносить на лицо средства для макияжа.
- **В течение 7 дней**
Не посещать сауну, баню, солярий; не загорать.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

- Продолжительность курса: 1,5 – 2 месяца
- Продолжительность процедуры: 1 – 1,5 часа

ОБОСНОВАНИЕ

Применение аутоплазмы активирует синтез факторов роста, которые помогают препаратам ГК+Zn полноценно стимулировать синтетическую активность фибробластов на выработку коллагена.

СХЕМЫ ВКОЛА





НОЗОЛОГИЯ:

СТАРЧЕСКАЯ АТРОФИЯ

СОВМЕЩЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ:
АУТОЛОГИЧНАЯ ПЛАЗМА + БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ

МЫ НЕ МЕНЯЕМ ВОЗРАСТ,
МЫ ПРОСТО ОБУЧАЕМ ЗДОРОВОМУ ОМОЛОЖЕНИЮ





КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

РАБОТА ВРАЧА ЖУКОВОЙ И.К. («ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ», Г.МОСКВА)

ПАЦИЕНТКА Е.Г.А.

- Возраст — 65 года
- Тип кожи — сухая, тонкая.
- Морфотип — мелкоморщинистый тип старения.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР:

- Снижение тонуса
- Снижение эластичности
- Мелкая сеть морщин

АНАМНЕЗ:

- Без особенностей

РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ

- ✓ Увеличение тонуса кожи
- ✓ Увеличение эластичности кожи
- ✓ Устранение сети морщин



До



После

ПОКАЗАНИЯ

Начальные проявления хроно- и фотостарения кожи.

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

Активировать синтез коллагена, повышение упругости и плотности кожи. Армирование морщин и складок. Устранение и профилактика возрастных изменений кожи

ОБЪЕКТИВНО

Снижение синтеза коллагена, эластоз кожи — уменьшение эластичности, упругости, наличие выраженных морщин.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС

ЧАСТОТА

- Аутологичная плазма 1 раз в 7 – 14 дней
- Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN / 1,2% + ZN 1 раз в 14 дней лифтинг 1 раз в 14 дней

ОЧЕРЕДНОСТЬ

- 1 неделя — Аутологичная плазма + Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN / 1,2% + ZN
- 2 неделя — Перерыв
- 3 неделя — Аутологичная плазма + Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN / 1,2% + ZN
- 4 неделя — Перерыв
- 5 неделя — Аутологичная плазма + Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN / 1,2% + ZN

ВЫБОР ПРЕПАРАТА

Выбор препарата Medical Case «Контургель-ХПМ» 1% + ZN и 1,2% + ZN — в зависимости от степени хроностарения и толщины кожи. в зависимости от толщины кожи и степени возрастных изменений.



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ≈ 70 МИНУТ

1 ОЧИЩЕНИЕ, ДЕМАКИЯЖ, АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Препарат или изделие: Мицеллярная вода **Время:** 5 минут

Очищение кожи лица с помощью геля или мицеллярной воды.

2 АНЕСТЕЗИЯ

Препарат или изделие: Крем-анестетик **Время:** 20 – 25 минут

Анестетик наносится на кожу под окклюзию и выдерживается 20-25 мин.

3 ВВЕДЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ И ПРЕПАРАТОВ ГК

Препарат или изделие: Набор Medical Case Plasmactive Medical Case Контургель-ХПМ 1% + ZN или 1,2% + ZN

Время: 20 минут

Схема вкола:

- Глубина 3 – 4 мм
- Объем 2 – 3 мл
- Техника папульная, коротколинейная
- Расстояние 0,5 – 1 см

ЛИНЕЙНОЕ АРМИРОВАНИЕ С АКЦЕНТОМ НА ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ MEDICAL CASE «КОНТУРГЕЛЬ-ХПМ» 1,2% + ZN

Схема вкола:

- Глубина 4-6 мм
- Объем 3-5 мл
- Техника линейная
- Расстояние 1-2 см

4 НАНЕСЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАСКИ

Препарат или изделие: Маска лечебная **Время:** 10 минут

Нанести маску на лицо, распределить и оставить на 3-5 мин.

5 НАНЕСЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО АНТИСЕПТИЧЕСКОГО КРЕМА

Препарат или изделие: Крем антисептический **Время:** 5 минут

Нанести крем на лицо и равномерно распределить.

